

# WorkForce Enterprise

## AM-C4000

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Mit seinem kompakten Design bietet dieses umweltverträgliche Multifunktionsdrucksystem die perfekte Lösung für alle Ihre geschäftlichen Druckanforderungen.

Der WorkForce Enterprise AM-C4000 kombiniert schnelles Drucken mit geringem Stromverbrauch. Dank der kleinen Standfläche und des modularen Designs können Sie das Gerät genau nach Ihren Anforderungen konfigurieren – sodass es perfekt in Ihre Büroumgebung passt. Unsere innovative Technologie macht die Installation und Wartung einfach und stressfrei.

### Zuverlässig und umweltverträglich

Ein einfacher und kürzerer Papierweg beugt Papierstaus vor und optimiert darüber hinaus den Transfer des Papiers in den Finisher. Dadurch können Stillstandzeiten reduziert werden. Da das System weniger Austauschkomponenten und Verbrauchsmaterialien benötigt, wird auch deutlich weniger Abfall generiert. Zudem bedingt der geringe Stromverbrauch, dass die Umweltauswirkungen beim Drucken deutlich reduziert werden.

### Effiziente Wartung

Der reduzierte Einsatz von Austauschkomponenten minimiert die Notwendigkeit von Benutzereingriffen, was die tägliche Wartung schnell und effizient macht.

### Heat-Free Technologie

Dank der Heat-Free PrecisionCore-Technologie von Epson benötigt das Gerät keine Aufwärmzeit, nachdem es eingeschaltet oder aus dem Ruhezustand geweckt wird, wodurch sich der Stromverbrauch deutlich reduziert. Dies ermöglicht den „Heat-Free-Tintenstrahldruckern“ von Epson, im Vergleich zur Lasertechnologie eine äußerst schnelle Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck.

### Kompatibilität mit professionellen Softwarelösungen

Zur Steigerung der Effizienz kann eine Vielzahl an Softwarelösungen in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integriert werden. Dazu gehören auch Epson Remote Services (ERS), eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business-Geräte von Epson bietet.

### PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Zuverlässigkeit**  
Robuste und zuverlässige Mechanik für Umgebungen, in denen Ausfallzeiten undenkbar sind
- **Hohe Umweltverträglichkeit**  
Geringerer Stromverbrauch spart Energie dank Heat-Free Technologie
- **Kleine Standfläche**  
Mit einem der geringsten Footprint in seiner Klasse
- **Weniger Ausfallzeiten**  
Einfacherer, kürzerer Papierweg für leichtes Entfernen von Papierstaus
- **Unterstützte Lösungen**  
Eine große Auswahl an eigenen und Drittanbieter-Softwarelösungen

**EPSON®**

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Druckmethode            | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf             |
| Düsenkonfiguration      | 7.230 Düsen Schwarz, 7.230 Düsen pro Farbe     |
| Minimale Tröpfchengröße | 3,8 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie |
| Tintentechnologie       | DURABrite™ Pro                                 |
| Kategorie               | Mittlere Arbeitsgruppe, Abteilung              |
| Multifunktion           | Drucken, Scannen, Kopieren                     |

### DRUCK

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Farben                                      | 4 Farben                                                             |
| Zeit bis zur ersten Seite                              | Schwarzweiß6 Sekunden, Farbe6 Sekunden                               |
| Druckgeschwindigkeit                                   | 40 Seiten/MinSchwarzweiß, 40 Seiten/MinFarbe                         |
| ISO/IEC 24734                                          |                                                                      |
| Druckgeschwindigkeit bei beidseitigem Druck ISO/IEC    | 40 DIN A4-Seiten/Min.Schwarzweiß, 40 DIN A4-Seiten/Min.Farbe         |
| Druckgeschwindigkeit ISO/IEC 24734 (A3)                | 23 Seiten/MinSchwarzweiß, 23 Seiten/MinFarbe                         |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (gemäß ISO/IEC 24734) (A3) | 11 DIN A4-Seiten/Min.Schwarzweiß, 11 DIN A4-Seiten/Min.Farbe         |
| Druckauflösung                                         | 600 x 2.400 dpi                                                      |
| Empfohlenes Druckvolumen                               | 5.600 - 60.000 Seiten pro Monat                                      |
| Farben                                                 | Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Drucken von                                            | PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)              |

### SCANNEN

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beidseitiges Scannen                             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scangeschwindigkeit                              | 60 Bilder/Min. ( Schwarzweiß, Einseitig, Automatischer Dokumenteneinzug ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 Bilder/Min. ( Farbe, Einseitig, Automatischer Dokumenteneinzug ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 Bilder/Min. ( Schwarzweiß, Doppelseitig, Automatischer Dokumenteneinzug ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 Bilder/Min. ( Farbe, Doppelseitig, Automatischer Dokumenteneinzug ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/Zeile ( Farbe, 300 dpi, Flachbettscanner ); 0,6 ms/Zeile ( Farbe, 600 dpi, Flachbettscanner ); |
| Scanauflösung                                    | 600 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertikal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug) | 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertikal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erweiterte dokumenten-integration                | Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner, Scannen nach USB, Computer (Epson Document Capture Pro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maximum scan size                                | 297 mm x 431 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausgabeformate                                   | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Scannen zu durchsuchbare PDF, PDF/A, PNG, Secured PDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scannertyp                                       | Contact image sensor (CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### FAX

|                             |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faxtyp                      | Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)                                                                                                                    |
| Fax-                        | bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite                                                                                                                   |
| Übertragungsgeschwindigkeit |                                                                                                                                                                |
| Fax-Kurzwahltasten (max.)   | 2.000 Namen und Zahlen                                                                                                                                         |
| Seitenspeicher              | bis zu 550 Seiten/6 MB (ITU-T-Tabelle Nr. 1)                                                                                                                   |
| Faxfunktionen               | Faxen über PC, Fax zu E-Mail, Empfangen und Speichern, Automatische Wahlwiederholung, Schnellwahl, In Ordner faxen, Adressbuch, Fax Preview, Polling Reception |

### KOPIEREN

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopiergeschwindigkeit      | bis zu40 ipm Black, bis zu40 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopierauflösung (dpi)      | 600 x 600                                                                              |
| Verkleinern/Vergrößern     | 25 % - 400 %                                                                           |
| Maximale Anzahl der Kopien | 9.999                                                                                  |
| Maximale Kopiengröße       | A3                                                                                     |

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### LIEFERUMFANG

- Informationsblatt
- Stromkabel
- User guide
- Starter-Tinteneinheiten

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### KONNEKTIVITÄT

|                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokolle für Netzwerkdruck                 | LPR, FTP, IPP, LPD, Anschluss 2501, Anschluss 9100, WSD, IPSec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0                                                                                             |
| Protokolle für Netzwerkmanagement            | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Netzwerkprotokoll                            | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP                                                                                                                                                                                                      |
| Protokolle für das Scannen über ein Netzwerk | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0                                                                                                                                                                                     |
| Anschlüsse                                   | Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), USB 3.2 Gen 1x1                                                                                        |
| WLAN-Sicherheit                              | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)                                                                                                                                |
| Netzwerkprotokolle                           | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                                                                                            |

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierformate                    | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, DIN B5, DIN B4, Letter, Executive, DIN C5 (Umschlag), Benutzerdefiniert, DIN C4 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), A6 (10,5x14,8 cm) |
| Automatischer Dokumenteneinzug   | 150 Seiten                                                                                                                                                                                                   |
| Passendes Papiergewicht          | 52 - 300g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                     |
| Duplex                           | Ja (DIN A4/A3, Normalpapier)                                                                                                                                                                                 |
| Kapazität des Ausgabepapierfachs | 500 Blatt                                                                                                                                                                                                    |
| Paper Tray Capacity              | 1.150 BlattStandard, 5.150 Blattmaximal                                                                                                                                                                      |
| Standard Papierkassette(n)       | 2 Papierfächer mit 500 Blatt                                                                                                                                                                                 |
| Optionale(s) Papierfach/-fächer  | 2 Papierfächer mit 500 Blatt, Unterschrank                                                                                                                                                                   |
| Maximale Papierkapazität         | 5.150                                                                                                                                                                                                        |
| Anzahl der Papierfächer          | 2                                                                                                                                                                                                            |

### UNIVERSALZUFÜHRUNG

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | MPT                                                                                          |
| Papierformate               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DL (Umschlag), Letter, EXE |
| Benutzerdefinierte Formate  | Min.55x 140 mm bis Max297x 1.200 mm                                                          |
| Unterstütztes Papiergewicht | 52g/m <sup>2</sup> - 300g/m <sup>2</sup>                                                     |
| Papierkapazität 1           | 150 Blatt Normalpapier                                                                       |
| Papierkapazität 2           | 10 Umschläge                                                                                 |

### PAPIERZUFUHR C1

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | C1                                                                                                                        |
| Papierformate               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter |
| Benutzerdefinierte Formate  | Min.85x 140 mm bis Max297x 431,8 mm                                                                                       |
| Unterstütztes Papiergewicht | 52g/m <sup>2</sup> - 300g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Papierkapazität 1           | 500 Blatt Normalpapier                                                                                                    |
| Papierkapazität 2           | 150 Postkarten                                                                                                            |

### PAPIERZUFUHR C2-C4

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | C2-C4                                                                                                                     |
| Papierformate               | A3, A4, A5, A6, B4, B5, DIN C4 (Umschlag), DIN C5 (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), Nr. 10 (Umschlag), Letter |
| Benutzerdefinierte Formate  | Min.85x 140 mm bis Max297x 431,8 mm                                                                                       |
| Unterstütztes Papiergewicht | 52g/m <sup>2</sup> - 300g/m <sup>2</sup>                                                                                  |
| Papierkapazität 1           | 500 Blatt Normalpapier                                                                                                    |
| Papierkapazität 2           | 150 Postkarten                                                                                                            |

### PAPIERZUFUHR, DUPLEX

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | Duplexdruck                              |
| Benutzerdefinierte Formate  | Min.139,7x 182 mm bis Max297x 431,8 mm   |
| Unterstütztes Papiergewicht | 52g/m <sup>2</sup> - 250g/m <sup>2</sup> |

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### PAPIERZUFUHR LCT

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Name der Papierzufuhr       | LCT                                      |
| Papierformate               | A4, B5, Letter                           |
| Unterstütztes Papiergewicht | 60g/m <sup>2</sup> - 160g/m <sup>2</sup> |
| Papierkapazität 1           | 3.000 Blatt Normalpapier                 |

### ALLGEMEINES

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieverbrauch                        | 115 W(Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1 W(Energiesparmodus), 46 W(Betriebsbereit), 0,1 W(ausgeschaltet), TEC0,22 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abmessungen                             | 555 x 620 x 963 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                                 | 102,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatible Betriebssysteme              | Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later |
| Schallleistung                          | Betrieb:6,8 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schalldruck                             | Betrieb:53 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stromversorgung                         | 100 V, 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optional extras                         | Festplatte, Cover Plus Garantieverlängerungen, Wi-Fi unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speicher              | 8.192 MB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Features              | Touchscreen, Direktdruck, Direktdruck über USB, Automatische Düsenprüfung (NVT)                                                                                                                                                                           |
| LC-Display            | Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale:25,7 cm                                                                                                                                                                                                                |
| Medienverarbeitung    | Duplexdruck (DIN A4/A3, Normalpapier)                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheitsfunktionen | Funktion zur Zugriffsbeschränkung mit Epson Web Config, Vertrauliches und sicheres Drucken mit Freigabe per PIN-Code, LDAP-Adressbuch, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Serverauthentifizierung), Admin-Modus am Bedienfeld |
| HDD                   | 320 GB Encrypted AES-256                                                                                                                                                                                                                                  |

### PRODUKTSICHERHEIT

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Warnungen zur Produktsicherheit | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.           |
|                                 | Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|                                 | Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.           |
|                                 | Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label.                               |

### WEITERE FUNKTIONEN

|                               |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emulationen                   | PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour                                                                        |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless                                                                |
| Security                      | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode |

VERBRAUCHSMATERIAL

|                                             |            |               |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink   | C13T08H100 | 50.000 Seiten |
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink    | C13T08H200 | 30.000 Seiten |
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink | C13T08H300 | 30.000 Seiten |
| ● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink  | C13T08H400 | 30.000 Seiten |
| ● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)      | C12C937181 |               |

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Authentication Device Table-P1  
C12C937381
- HDD-P1  
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)  
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)  
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471
- Authentication Device Table-P2  
C12C939531

LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CJ43401    |
| Barcode       | 8715946705705 |
| Ursprungsland | Indonesien    |
| Palettengröße | 1 Stück       |

WorkForce Enterprise AM-C4000

TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



|       |                |
|-------|----------------|
| ●     | 50.000 Seiten* |
| ● ● ● | 30.000 Seiten* |

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>

Epson Deutschland GmbH  
Schießsstraße 49  
D-40549 Düsseldorf  
Info-Line: 02159 92 79 500  
Telefax: +49 (0) 211 54229-001  
[www.epson.de](http://www.epson.de)

Epson in Österreich  
Info-Line: 01 253 49 78 333  
[www.epson.at](http://www.epson.at)  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 022 592 7923  
[www.epson.ch](http://www.epson.ch)

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.  
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Last extracted: 2024-11-27

- 1. - Ungef. Seitenergiebigkeit des AM-C6000. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab. Weitere Informationen finden Sie unter [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
- 2. - Fax-Funktionalität optional erhältlich. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Epson Niederlassung.
- 3. - Basierend auf internen Tests; Die Reaktionszeit hängt von der Kopienanzahl, den Betriebsbedingungen sowie den Druckereinstellungen für Größe, Ausrichtung, Position des Papiers ab.
- 4. - Wireless-Funktionalität optional erhältlich. Genauere Informationen erhalten Sie von Ihrer lokalen Epson Niederlassung.
- 5. - Stromverbrauch basierend auf Hauptteil und Doppelkassette

